

## BP - Dầu nhớt xy-lanh hời nời c

Việt bời

Chời nhời t, 12 Tháng 6 2011 16:15 - Lời n cời p nhời t cuời i Thời hai, 13 Tháng 6 2011 13:26

---

### BP ENERGOL DC 1500

Dầu xy-lanh hời nời c

BP Energol DC là dầu xy-lanh hời nời c màu xóm, chời t lời ng cao, không phời gia, có khuynh hời ng tời o cời n các-bon rời t thời p trong đời u kiời n vời n hành lâu dài ời nhời t đời cao.

BP Energol DC đời c pha chời đời bôi trời n các xy-lanh hời nời c trong nhời ng ời ng đời ng mà đời u đời c thu hời i sau khi tách ra khời i hời nời c ngời ng tời .

Đời nhời t: ISO VG 1500

Energol DC 1500

Phời ng pháp thời

Đời n vời

Trời sời tiêu biời u

Khời i lời ng riời ng 15<sup>0</sup> C

ASTM 1298

Kg/l

0,908

## BP - Độ nhớt xy-lanh hời n

Viết bởi

Chỉnh sửa, 12 Tháng 6 2011 16:15 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:26

---

Điểm chớp cháy cốc hở

ASTM D92

0 C

342

Điểm đóng băng cốc 40<sup>0</sup> C

ASTM D445

cSt

1300

Điểm đóng băng cốc 100<sup>0</sup> C

ASTM D445

cSt

**BP - Dòng nhiệt xy-lanh hời n**

Viết bởi

Chỉnh sửa, 12 Tháng 6 2011 16:15 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 13:26

---

59

Chức số đầu nhiệt

ASTM D2270

-

95

Điểm rót chảy

ASTM D97

0

C

-6

Khuyến cáo nhiệt độ tối đa của hời n:

-Bỏ hòa và quá nhiệt:

## BP - Du nhot xy-lanh hoi noc

Viot bi

Cho nhot, 12 Tháng 6 2011 16:15 - Lon cop nhot cuoi Tho hai, 13 Tháng 6 2011 13:26

---

-Quá nhiot

0

C

320- 350